




MIMO Srl divisione ALLEN

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Morse per trapano e trapano/fresa meccaniche, idropneumatiche e idrauliche

MPT/58 MORSA MECCANICA



Materiale

GHISA G26 UNI 5007

Caratteristiche

CARICO ROTTURA: $R_{min} = 26$



ALLUNGAMENTO %: $A\% = 1$

DUREZZA BRINELL: HB = 190÷240

Morsa estremamente maneggevole, adatta all'impiego in tutte quelle lavorazioni meccaniche leggere quali aggiustaggi, forature, filettature eseguite su trapani e foratrici in genere, filettatrici, troncatrici.

Viene fornita con montate le ganasce piane in acciaio, cementate, temprate e rettificate, oppure con le ganasce prismatiche con gradino adatte per il fissaggio di pezzi cilindrici e piatti.


Photogallery



DATI DIMENSIONALI

* con ganasce prismatiche / ** con una ganaschia piana + ganaschia prismatica

TIPO	A	B	C	C*	C**	D	E	F	G	H	I	L	M	N	PESO kg
80	82	30	50	45	--	56	25.5	117	10	55	156	230	140	13	4
80 AP.80	82	30	88	80	-	56	25.5	117	10	90	156	270	175	13	4
110	112	40	120	110	115	65	25.5	161	16	100	200	330	240	16.5	8
130	132	40	190	180	185	71	28	184	16	160	230	430	334	18.5	13



DATI FUNZIONALI

TIPO	P (KN)
80	5
110	12
130	12

