



MIMO Srl divisione ALLEN

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Accessori

COPPIA PARALLELE DI PRECISIONE PER GANASCIA INTERMEDIA



Materiale

Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc
56/58 -2


Caratteristiche

Predisposte per montaggio su morse serie modulare modello **MAP/78-N**, **MOM/74-N**, **MIR/75-N**, **MRA/87-N**, **MU/90**, **MUC/91** e **MUC/91D**

Agganciabili alle ganasce intermedie che è possibile montare sulle morse della serie modulare per il serraggio multiplo di pezzi, consentono l'appoggio dei pezzi da lavorare ad una determinata altezza dal piano morsa, garantendo precisione e ripetibilità di posizionamento. Costruite in acciaio, cementate, temprate ed accuratamente rettificate, sono disponibili in diverse altezze.

DATI DIMENSIONALI

TIPO	A	B	C
100	99,5	44-42-40-37-35-32-27-22-19-17	5
125	124,5	49-47-45-42-37-32-27-22-17-14	5
150	149,5	49-47-45-42-37-32-27-22-17-14	5
175	174,5	54-52-50-47-42-37-32-27-22-19	5
200	199,5	54-52-50-47-42-37-32-27-22-19	5



DATI FUNZIONALI

Esempi di montaggio delle parallele intermedie

